



**AVer ВКС– «Железная» инфраструктура за  
разумные деньги  
и не только**

# AVer

# AVer ВКС

- **AVer Media** – основана в 1990 г.
- **AVer Information** – основан в 2008 г.
- Головной офис г. Нью-Тайбэй, Тайвань
- Завод в г. Нью-Тайбэй, Тайвань
- Всего около 1300 сотрудников, штат профессиональных инженеров по исследованиям и разработке составляет 35% от общего числа сотрудников по всему миру
- **Основная идея** – производство современных устройств по доступным во всём мире ценам



**Сертификаты:** ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, QC080000, SONY Green Partner, ISO 28000 & AEO, ISO 14064-1 & PAS 2050

[info@avervcs.ru](mailto:info@avervcs.ru)

+7 (499) 705-28-23 (многоканальный)

## Видео и ТВ



Устройства видеозахвата,  
цифровые видеорекордеры,  
ТВ-тюнеры, CMS

Видео: захват, обработка, приём, стриминг

## Видеоконференция



Видео высокого разрешения,  
Системы конференций,  
PTZ-камеры

Аудио, видео, сетевые технологии

# Видеоконференцсвязь




## Иркутск



## Ярославль



## Москва



[info@avervcs.ru](mailto:info@avervcs.ru)

+7 (499) 705-28-23 (многоканальный)

# Возможности



- ✓ Проводить совещания на расстоянии;
- ✓ Проводить обучения в других городах или регионах;
- ✓ Поддерживать технически сложные процессы на удалении;
- ✓ Собеседовать и аттестовывать сотрудников подразделений;
- ✓ Работать с мобильными сотрудниками





**SVC**

для конференц-комнат  
высокого уровня

**EVC**

для конференц-комнат  
среднего уровня


**VC, CAM, FONE**

для конференц-комнат  
начального уровня




# Решения на базе кодеков EVC и SVC серий







Возможность подключения  
двух устройств отображения



Поддержка двух-поточного  
соединения в Full HD 1080p

# Запись



Запись одним нажатием

В автономном и онлайн режиме

Запись всех потоков

Бесплатное ПО VC Player для конвертации в MP4/MOV

iSCSI




32GB  
SVC серия




USB



# Веб-интерфейс





# Камера EVC 130

- PTZ-камера
- 4-кратное увеличение
- CMOS-матрица 2 МП
- $\pm 100^\circ$  панорамированием
- $\pm 25^\circ$  наклоном
- $88^\circ$  угол обзора



# Камера EVC 130p



- PTZ-камера
- 16-оптическое увеличение
- CMOS-матрица 2 МП
- $\pm 100^\circ$  панорамированием
- $\pm 25^\circ$  наклоном
- $67^\circ$  угол обзора



# Камера EVC x50 серий



- PTZ-камера
- 18-кратным увеличением
- CMOS-матрица 2 МП
- +/-130° панорамированием
- +90°/-25° наклоном
- 82° угол обзора



# Камера SVC серии

- PTZ-камера
- 18-кратным увеличением
- CMOS-матрица 2 МП
- +/-110° панорамированием
- +25°/-25° наклоном
- 82° угол обзора



# Микрофоны

- 360°
- Система активного шумоподавления
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Радиус покрытия до 3 м
- Подавление акустического эха (АЕС)
- Подключение до 4 микрофонов по цепочке



# Системы «точка-точка»



## EVC130

4-кратный  
цифровое  
увеличение



## EVC130P

16-кратное оптическое  
увеличение



## EVC150

18-кратное  
суммарное  
увеличение



## SVC100

18-кратное  
суммарное увеличение

# EVC и SVC сериу



FullHD 1080p




FullHD1080p 60fps + SFB +  
WebRTC

# Групповые конференции



# Одновременные участники



До 10/16 одновременных участников

# EVC и SVC серии



**EVC**



**SVC** ↑ ↑

*SVC серия*

**AVer** BKC



# Omni - Protocols

**AVer**BKC


WebRTC



# Поддержка трансляции RTMP в SVC серии



# Поддержка WebRTC в SVC серии



# Outlook Add-In



The screenshot shows the Outlook ribbon with the 'Meeting' tab selected. The ribbon includes the following groups and items:

- File** (orange tab)
- Meeting** (selected tab)
- Insert** (tab)
- Format Text** (tab)
- Review** (tab)
- Actions** group: Delete, Forward, OneNote
- Show** group: Appointment (highlighted), Scheduling Assistant
- EZMeetup** group: New Meeting (dropdown), Cancel Invitation
- Attendees** group: Address Book, Check Names, Response Options (dropdown)
- Reminder** group: Show As (dropdown), Reminder: 15 min

Below the ribbon, a message states: "MailTips could not be retrieved. Invitations have not been sent for this meeting." The meeting details are as follows:

- To...**: [Empty field]
- Subject**: [Empty field]
- Location**: 9th Floor
- Start time**: Wed 1/3/2018, 10:30 AM
- End time**: Wed 1/3/2018, 11:00 AM
- All day event

This close-up highlights the 'Appointment' and 'New Meeting' options in the 'Meeting' tab. A red circle is drawn around these two options. Below them, the 'Add Meeting ID' button is visible, with the text '9F Meeting Room' displayed underneath it.

The 'New Meeting' dialog box is shown with the following fields and buttons:

- Meeting Room**: 9F meeting room
- Meeting ID**: 045607214
- Buttons**: New Meeting, Cancel

# Outlook Add-In





You can join the meeting in the following ways, ↵


1. From a **Computer (PC/Mac)** or a **Smartphone/Tablet(iOS, Android)**, click the following Aver EZmeetup (#1) URI: [The Meeting ID: 087093990](#)↵
2. From a **standard-based video conferencing endpoint (H.323/SIP)**, enter the following IP address: 10.100.91.227↵
3. From a **browser client (Chrome and Firefox support only)**, enter or click the following WebRTC (#2) URI: <https://10.100.91.227/src/webrtc/index.html>↵
4. From a **Unified Communication Client (Skype for Business)**, enter the following account ID: Calvin.chagn@aver.com↵

#1: Please download and install the function version of EZmeetup onto your device for supporting EZMeetup URI function. (Windows: v2.21.1057.58 or above, iOS: v2.17.1061.64 or above, Android: v2.25.1051.52 or above). The Download link: <http://tw.communication.aver.com/model/ezmeetup>↵

#2: There are two main web browsers support WebRTC: Google Chrome and Mozilla Firefox. You must to set Chrome or Firefox as your default web browser.↵



# 60 FPS во всем



В режиме точка – точка  
60 к/с для контента и видео

H.323	SIP	H.323	SIP
SIP	H.323	H.323	SIP
WebRTC	SIP	H.323	H.323
SIP	Skype for Business	SIP	MCU

# SVC серия





## **EVC300/EVC350**

- ▶ 4 points MCU, support up to 3 sites of Skype for Business
- ▶ Transmit to SFB side Live view up to 1080p 30fps
- ▶ Transmit to SFB side Content XGA (1024x768), up to 5fps



## **EVC900/EVC950**

- ▶ 10 points MCU, support up to 4 sites of Skype for Business
- ▶ Transmit to SFB side Live view up to 1080p 30fps
- ▶ Transmit to SFB side Content XGA (1024x768), up to 5fps




## **SVC500 + 10 multipoint license**

- ▶ 16 points MCU, support up to 15 sites of Skype for Business
- ▶ Transmit to SFB side Live view up to 1080p 30fps
- ▶ Transmit to SFB side Content 720p (1280x720), up to 5fps

Регистрация в пределах действующего гарантийного срока (3 года с момента приобретения)



# Программные дополнения





**Бесплатное** приложение для iOS- и Android-устройств;

**Лицензированная бессрочная** версия доступна для настольных компьютеров и ноутбуков;

**Поддержка** передачи контента



EZDraw



AVer ВКС

Бесплатное приложение для iOS- и Android- устройств;


Одновременное подключение планшетов всех участников



# ScreenShare



# AVer ВКС





Вызов и контакты



Пульт ДУ



Загрузка изображений


# USB решения VC,CAM,FONE


**AVer** *BKC*



**TrueConf**

# VC520+






12-кратное оптическое  
увеличение



Full HD 1080

# Спикерфон





Динамик + микрофон

# PTZApp





# AVer BKC



# FONE520



- Динамик 10 Вт
- Plug&Play
- 3 однонаправленных микрофона с общим захватом на 360° на расстоянии до 9 м
- Потолочное крепление
- До 4 доп. микрофонов
- UAC



# CAM520/530

- Угол обзора: 72.5°
- FullHD
- 18-кратное увеличение
- UVC



# Cam520/530



Cam520



Cam530

# CAM340 – 4K USB камера



- USB3.0 4K камера, угол обзора 94°
- Plug&Play
- 1 однонаправленный микрофон
- Жалюзи для обеспечения конфиденциальности
- Возможность подключения ИК пульта
- UVC



VC322

**AVer**BKC

4K

PTZ USB CAMERA



# VC322



- USB3.0 4K камера, угол обзора 94°
- Plug&Play
- Охват микрофонов 360° в диапазоне 6 м
- PTZ
- UVC



# PTC500




*Контроль спикера*

*Контроль движения*



# Возможность трекинга с PTC500



# Гарантия



Регистрация в пределах действующего гарантийного срока (3 года с момента приобретения)



# Совместимость



# Совместимость



# Полезные материалы



## Системы видеоконференций, подходящие для различных областей бизнеса

Отменная награда серия EVC от AVer успешно применяется в различных областях, включая бизнес, образование, здравоохранение, промышленность, финансы, право и многое другое.



Многоканальные системы	EVC950	EVC350	EVC300
Камера	Поворот/наклон/зум-камера с суммарным 18-кратным увеличением (12X оптический и 1,5X цифровой зум, CMOS-матрица 2Мп, Углы обзора: 72° (горизонтальный), 43° (вертикальный), 82° (диагональный))	Поворот/наклон/зум-камера с суммарным 16-кратным увеличением (12X оптический и 1,33X цифровой зум, CMOS-матрица 2Мп, Углы обзора: 72° (горизонтальный), 35° (вертикальный), 87° (диагональный))	Поворот/наклон/зум-камера с суммарным 18-кратным увеличением (12X оптический и 1,5X цифровой зум, CMOS-матрица 2Мп, Углы обзора: 72° (горизонтальный), 43° (вертикальный), 82° (диагональный))
Количество участников	10	4	4
Протоколы связи	Стандарты SIP и H.323	Стандарты SIP и H.323	Стандарты SIP и H.323
Разрешение видео	Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек с выводом HDMI	Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек с выводом HDMI	Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек с выводом HDMI
Разрешение для обмена файлами	До 1080p (1920 x 1080) при частоте 30 кадров/сек с поддержкой двух дисков	До 1080p (1920 x 1080) при частоте 30 кадров/сек с поддержкой двух дисков	До 1080p (1920 x 1080) при частоте 30 кадров/сек с поддержкой двух дисков
Микрофон	Набор микрофонов EVC и удаленное содержание	Набор микрофонов EVC и удаленное содержание	Набор микрофонов EVC и удаленное содержание
Дополнительные функции	Запись встреч, приложение SmartBot, платформа WebTool, поддержка 22 языков, встроенный SIP-сервер и сервер регистрации	Запись встреч, приложение SmartBot, платформа WebTool, поддержка 22 языков	Запись встреч, приложение SmartBot, платформа WebTool, поддержка 22 языков

Системы «точка-точка»	EVC150	EVC130P	EVC130
Камера	Поворот/наклон/зум-камера с суммарным 18-кратным увеличением (12X оптический и 1,5X цифровой зум, CMOS-матрица 2Мп, Углы обзора: 72° (горизонтальный), 43° (вертикальный), 82° (диагональный))	Поворот/наклон/зум-камера с суммарным 16-кратным увеличением (12X оптический и 1,33X цифровой зум, CMOS-матрица 2Мп, Углы обзора: 72° (горизонтальный), 35° (вертикальный), 87° (диагональный))	Поворот/наклон/зум-камера с суммарным 18-кратным увеличением (12X оптический и 1,5X цифровой зум, CMOS-матрица 2Мп, Углы обзора: 72° (горизонтальный), 43° (вертикальный), 82° (диагональный))
Количество участников	4	4	4
Протоколы связи	Стандарты SIP и H.323	Стандарты SIP и H.323	Стандарты SIP и H.323
Разрешение видео	Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек с выводом HDMI	Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек с выводом HDMI	Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек с выводом HDMI
Разрешение для обмена файлами	До HD720p (1280 x 720) при частоте 30 кадров/сек с поддержкой двух дисков	До HD720p (1280 x 720) при частоте 30 кадров/сек с поддержкой двух дисков	До HD720p (1280 x 720) при частоте 30 кадров/сек с поддержкой двух дисков
Микрофон	Набор микрофонов EVC и удаленное содержание	Набор микрофонов EVC и удаленное содержание	Набор микрофонов EVC и удаленное содержание
Дополнительные функции	Запись встреч, приложение SmartBot, платформа WebTool, поддержка 22 языков	Запись встреч, приложение SmartBot, платформа WebTool, поддержка 22 языков	Запись встреч, приложение SmartBot, платформа WebTool, поддержка 22 языков


**Дополнительно**

<p><b>Аксессуары</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Микрофон</li> <li>Подставка для настольной камеры</li> </ul>	<p><b>Программное обеспечение мобильности — EZMeetBar (бесплатное приложении)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для устройств Windows, Mac, iOS и Android;</li> <li>30-дневная бесплатная пробная лицензия для PC версии;</li> <li>Поддержка видеоконференции H.264;</li> <li>Разрешение видео до Full HD 1080p при частоте 30 кадров/сек (только для Windows);</li> <li>Разрешение для обмена файлами до VGA (640x480) при частоте 30 кадров/сек;</li> <li>Совместимость с многоканальными системами EVC с прошивкой v10.06 или более поздней версии;</li> <li>Поддержка обмена и запись контента;</li> </ul>	<p><b>Программное обеспечение для совместной работы — EZDraw (бесплатное приложении)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Совместимость с многоканальными системами EVC с прошивкой 8.00M (v10.12) или более поздней версии;</li> <li>Возможность открытия .JPG, .PNG, .GIF и .SWF файлов;</li> <li>Возможность экспорта .PNG файлов;</li> <li>Максимально можно открыть 10 панелей.</li> </ul>
--	--	---



**Серия EVC**  
Ваше лучшее решение для видеоконференцсвязи

© Компания AVer 2015 год. Все права защищены. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: [www.aver.com](http://www.aver.com) или свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 705-28-23. Все изображения являются иллюстрациями. Фотографии могут отличаться от фактических. Все цены указаны в рублях с НДС. Цены могут отличаться от фактических. Все цены указаны в рублях с НДС. Цены могут отличаться от фактических.



Новые конференц-камеры  
Представляем сразу две новинки от бренда AVer в начале этого года!  
Две ...



Из "точка-точка" в MCU? Легко!  
Если речь идет о новой серии систем видеоконференцсвязи от AVer!



Всем Skype! Обновление от AVer  
Теперь платформа Skype for Business совместима с системами ВКС от AVer!



На орбите AVer  
Стильная, современная, мощная – это все о новой серии SVC систем видеоконференцсвязи ...



# Вопросы?



Позвонив по телефону: +7 (499) 705-28-23  
(многоканальный)



Написав на почту: [info@avervcs.ru](mailto:info@avervcs.ru)



Посмотрев информацию на сайте: [www.avervcs.ru](http://www.avervcs.ru)

Спасибо за внимание!

